

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

syn@nt-rt.ru || <https://sonymed.nt-rt.ru>



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Liderazgo incuestionable

Nuestros monitores BRAVIA® ofrecen la misma calidad de imagen 4K extraordinaria y el diseño que cabría esperar de los mejores televisores de consumo, con funciones útiles y una fiabilidad sólida propios del producto más profesional. Así que no es necesario hacer ninguna concesión.

Fantástica resolución en formato 4K 16:9 (3840 x 2160 píxeles)

Nuestra gama puede producir más de 8 megapíxeles. Esto es cuatro veces la resolución Full HD, lo que ofrece tal nivel de realismo que hará que el público quiera tocar las imágenes con la mano.

Calidad de imagen 4K de nueva generación

Incorpora la increíble calidad de la resolución 4K a tu negocio con nuestros monitores profesionales BRAVIA® LED 4K, ahora disponibles en tamaños de pantalla desde 43" a 100".

Monitores diseñados para los negocios

Orientación vertical, control avanzado, modo profesional, funcionamiento 17/7 o HTML5 integrado para facilitar la creación de cartelería digital; los monitores BRAVIA® 4K están diseñados para adaptarse a todas tus necesidades profesionales para que siempre presentes una imagen nítida.

Diseño profesional

Nuestra gama ofrece todo el estilo y el rendimiento tecnológico que cabría esperar de un BRAVIA®, equipada con los últimos procesadores X1. El panel LCD 4K cuadruplica el número de píxeles de Full HD para ofrecerte una excelente calidad de imagen, mientras que el diseño ultracompacto es ideal para cualquier empresa o entorno comercial.

Más posibilidades con nuestras soluciones BRAVIA® integradas

No busques más gracias a BRAVIA®. Nuestra nueva gama cuenta con una serie de soluciones integradas excelentes para personalizar tu BRAVIA® exactamente como deseas. Gracias al visor/grabador de seguridad, el sistema de cartelería digital, el sistema de automatización inteligente y la tienda de aplicaciones, no es necesario contar con reproductores ni dispositivos externos.



La calidad de imagen definitiva



Resolución en formato 4K 16:9 (3840 x 2160 píxeles)

Con más de 8 millones de píxeles, una pantalla con resolución 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces mayor que el formato Full HD. La posibilidad de gestionar contenido en 4K 60P hasta 18 Gbps ahora se combina con la producción de un nivel de detalle y realismo como nunca lo has visto hasta ahora.

Nuevo procesador X1 4K

Con el doble de potencia que nuestra generación BRAVIA® anterior, el nuevo procesador X1 4K mejora el contraste, la claridad y el color al máximo nivel. La claridad se ve mejorada con la conversión inteligente y la reducción de ruido, los colores se han optimizado de forma independiente y el rango dinámico del contraste se ha optimizado cuadro a cuadro.

Mejora la calidad de los contenidos con Reality Creation

Este motor de alta calidad de imagen acerca mucho más el contenido Full HD al formato de calidad 4K Ultra HD. Obtendrás la mejor imagen posible, ya sea para preparar una presentación a tus clientes o para aumentar la cartelería digital.

Compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR)*

Disfruta de una amplia gama de niveles de brillo con HDR, un formato de vídeo envolvente que permite a los creadores de contenidos ampliar su capacidad de creatividad.



Absoluta sencillez

Instalación sencilla

El delgado y moderno monitor ofrece una amplia variedad de opciones de montaje y se adapta rápidamente a cualquier entorno empresarial, comercial o educativo.

Opciones de control versátiles

Controla sencillamente y de forma remota tu monitor BRAVIA®, como el encendido/apagado, la selección de la señal de entrada o el volumen, mediante IP o RS-232C.

Función de encendido/apagado automático

Programa fácilmente tu BRAVIA® con la función de temporizador para apagar o encender automáticamente la pantalla plana.

Orientación vertical

Utiliza el monitor BRAVIA® en posición vertical para ofrecer una comunicación de mayor impacto.

Modo profesional

Ahora dispones de un mayor control para desactivar las entradas o el control remoto, retirar etiquetas y bloquear botones. Personaliza y guarda funciones y configuraciones avanzadas y, a continuación, cópialas fácilmente de un monitor a otro con una memoria flash USB.

La solución integral de pantalla táctil

Convierte tu BRAVIA® en una pantalla táctil interactiva con nuestros paneles táctiles de tecnología capacitiva e infrarroja. Diseñadas para integrarse con facilidad en los monitores BRAVIA®, de configuración sencilla y con 10 puntos multitáctil para una mayor interacción. Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor de Sony.

Personalización completa



Plataforma integrada de cartelería digital* (sistema de cartelería digital)

Crea y genera tu contenido de cartelería con facilidad y sin limitaciones. Esta herramienta de creación asequible y fácil de usar te permite combinar texto, gráficos, vídeo, canales de redes sociales y otros contenidos web en directo para crear mensajes de marketing multimedia dinámicos.

Reproductor multimedia integrado

Reproduce una lista de reproducción de fotos y vídeos desde un dispositivo USB, en Full HD y 4K.

Tienda de aplicaciones Android integrada

Un sinfín de posibilidades para mostrar todo lo que necesitas, sin dispositivos externos, mediante aplicaciones dedicadas.

Solución Google Cast de duplicado de pantalla integrada

Distribuye cualquier contenido a tu BRAVIA®, de forma sencilla y rápida, desde ordenadores a teléfonos móviles.

Sistema de automatización inteligente integrado

Sistema de fuente automatizada eficiente para la gestión de entrada inteligente.

Solución de sala de reuniones integrada*


Interfaz optimizada para las salas de reuniones, con muchas funciones inteligentes, como programación, pizarra y controlador de tiempo.**

Reproductor IPTV integrado

Transmite cualquier señal IP directamente a tu BRAVIA® sin necesidad de usar descodificadores ni reproductores. Ahorra costes y consigue canales interactivos, vídeo bajo demanda y mucho más.

Solución de cámara de seguridad integrada*

Muestra y graba con las cámaras de seguridad de Sony para ver hasta 10 transmisiones de vídeo al mismo tiempo, en una resolución máxima de 4K.



*Opción recargable **Próximamente

Especificaciones

		FW-43XD8001	FW-49XD8001	FW-55XD8501	FW-65XD8501	FW-75XD8501	FW-85XD8501	FWD-1002D9501	
Características generales	Tamaño de pantalla (diagonal)	43"	49"	55"	65"	75"	85"	100"	
	Brillo (cd/m²)**	400	400	450	450	450	450	Hasta 2000 cd/m²*	
	Relación de contraste nativo	4000:1						5000:1	
	Tiempo de respuesta (ms)	8	8	5	5	5	6	4 ms	
	Relación de contraste dinámico	Más de 1 millón							
	Resolución de imagen	4K (3840 x 2160)							
	Relación de aspecto	16:9							
	Capacidad vertical	Sí							
Características de la pantalla	Sistema Android	Sí							
	Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro						Atenuación local	
	Tipo de pantalla	Pantalla LCD							
	Tipo de retroiluminación	Edge LED						LED directo	
	Procesador	TBC	X1					X1 Extreme	
Sistema de TV	Tipo de uso (horas día/días semana)	17/7							
	Sintonizador de TV	DVB-T/T2/C/S/S2							
Especificaciones de video	Número de sintonizadores	2							
	Modo horizontal	Full/Normal/Wide Zoom/Zoom/Caption/14:9 para vídeos Normal/Full1/Full2 para PC							
	4:3 predeterminado	Sí							
	Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO con resolución 4K						X-Reality PRO con resolución 4K	
	Motionflow	Motionflow XR 200 Hz	Motionflow XR 800 Hz					Motionflow XR 1200 Hz	
	Triluminos	Sí							
	Ángulo de visión (derecha/izquierda/arriba/abajo)	178 (89/89/89/89)							
	Compatible con HDR	Sí							
	Señal de vídeo	4096x2160p (24, 50, 60 Hz), 3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i							
	Formato de calidad 4K 60P	Hasta 18 Gbps: 4K 60p 4:4:4 (8 bits), 4:2:2 (8, 10, 12 bits), 4:2:0 (8,10 bits) HDR incluido para HDMI 1/2/3/4							
	Reactivación automática de HDMI	Sí							
	3D	-						Activo	
	Gafas 3D							TDG-BT500A	
Especificaciones de audio	Posición del altavoz	Proyección inferior							
	Potencia de altavoz	10 W + 10 W		7,5 W+7,5 W+7,5 W+7,5 W		10 W + 10 W			
Soluciones de cartelería integradas	Altavoz invisible	Sí							
	Plataforma integrada de cartelera digital	Sí* (16 GB disponibles de almacenamiento)							
	Reproductor multimedia integrado	Sí							
	Tienda de aplicaciones Android integrada	Sí							
Soluciones corporativas integradas	Solución Google Cast de duplicado de pantalla integrada	Sí							
	Sistema de automatización inteligente integrado	Sí							
	Solución de sala de reuniones integrada	Sí							
	Reproductor IPTV integrado	Sí (UDP/RDP)							
Soluciones de seguridad integradas	Solución de cámara de seguridad integrada	Sí							
Interactividad	Panel táctil con infrarrojos de 10 puntos de contacto*	PT-1143-IR10	PT-1149-IR10	PT-1155-IR10	PT-1165-IR10	PT-1175-IR10	PT-1185-IR10	PT-11100-IR10	
Funciones de red	Wi-Fi Direct / Wi-Fi Certified	Sí							
	DLNA / Miracast (duplicado de pantalla)	Sí							
	Actualización de firmware	Sí (en red o USB)							
	Navegador de Internet	Sí (Opera)							
	LAN inalámbrica	Integrado							
Funciones cómodas	Grabación HDD por USB	Sí							
	Reproducción USB (contenido)	*MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI (XVID) / AVI (Motinipeg) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / WAV / JPEG / MPO / RAW (ARW)*							
	Reloj en pantalla	Sí							
	Temporizador de apagado / encendido/apagado del temporizador	Sí							
Especificaciones de control	Control IP	Sí							
	Control RS-232C	Sí (conector 3,5)						Sí (accesorio opcional)	
Entradas y salidas	MHL	Sí (v3)							
	HDCP	2,2							
	Entrada(s) de conexión RF	1 (lateral)							
	Entrada(s) IF (BS/CS)	2 (lateral)							
	Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (conversión analógica lateral)		1 (posterior híbrida con componente)				1 (conversión analógica lateral)	
	Entrada(s) de vídeo de componentes (Y/Pb/Pr)	-		1 (posteriores)		1 (posteriores)			
	SCART (sin Smartlink)	1 (posteriores)							
	Conexiones HDMI™ (total)	4 (3 laterales, 1 posterior)		2 posteriores		4 (1 exterior, 3 centrales)			
	Entradas de audio analógicas (total)	2 (1 de conversión analógica, 1 posterior)		2 posteriores				2 (1 de conversión analógica, 1 posterior)	
	Salidas de audio digital	1 (posterior)				1 (lateral)			
	Salida de audio	1 (lateral/híbrido con salida de auriculares y subwoofer)							
	Características de diseño	USB	3 (laterales)						
Conexiones Ethernet		1 (lateral)							
Ranuras PCMCIA		1 (superior)							
Acabado (color de la superficie)		Negro							
Soporte de sobremesa		Incluido (necesita montaje)							
Especificaciones de entorno	Compatible con la separación de orificios VESA*	Sí (100 x 200 mm)	Sí (200 x 300 mm)	Sí (200 x 200 mm)	Sí (300 x 300 mm)	Sí (400 x 300 mm)		Sí	
	Sensor de luz	Sí							
	Etiqueta energética	A	A	A	A+	A+	A+	A	
	Tamaño de pantalla (medido en diagonal)	65" (64,5") / 163,9 cm							
	Consumo eléctrico (en espera)	0,5 W							
	Consumo eléctrico (en funcionamiento)	82 W	80 W	103 W	119 W	147 W	168 W	413 W	
	Control dinámico de retroiluminación	Sí							
	Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí							
Medidas	Entrada de alimentación de CA	1 (cable incorporado)	Adaptador de CA			1 (cable incorporado)			
	Solo monitor (An. x Al. x Prof.) (aprox.)	96,0 x 56,4 x 4,5 (1,03) cm	109,3 x 63,9 x 4,4 (1,05) cm	123,1 x 71,7 x 4,4 (1,12) cm	145,4 x 84,2 x 4,4 (1,12) cm	167,7 x 96,9 x 4,9 (1,57) cm	191,7 x 110,9 x 7,3 (2,00) cm	225,8 x 130,3 x 9,8 cm	
	Monitor con soporte (An. x Al. x Prof.) (aprox.)	96,0 x 61,2 x 21,6 cm	109,3 x 68,6 x 21,6 cm	123,1 x 77,0 x 26,3 cm	145,4 x 89,4 x 27,9 cm	167,7 x 102,6 x 28,6 cm	191,7 x 118,2 x 40,2 cm	225,8 x 139,3 x 50,4 (67,5) cm	
Peso	Caja de embalaje (An. x Al. x Prof.) (aprox.)	107,8 x 70,5 x 15,8 cm	121,3 x 78,0 x 16,9 cm	155,2 x 82,5 x 18,2 cm	176,3 x 95,9 x 19,0 cm	206,2 x 109,1 x 22,8 cm	209,5 x 124,6 x 40,3 cm	245,0 x 165,7 x 76,0 cm	
	Solo monitor	12,3 kg	13,2 kg	15,1 kg	20,3 kg	33,4 kg	60,2 kg	118,6 kg	
	Monitor con soporte	13,2 kg	14,2 kg	18,6 kg	23,9 kg	38,7 kg	65,6 kg	132,3 kg	
Servicio y garantía	Embalaje	17 kg	20 kg	27 kg	35 kg	55 kg	83 kg	224,8 kg	
	Garantía estándar	3 años con una unidad de sustitución por un nuevo modelo							

*pico de brillo

Accesorios opcionales



CAB-VGAHDMI1

Cable de VGA a HDMI



CAB-RSJA1

Cable del conector RS232



Licencias de software de cartelería digital

TDM-DS1Y: 1 año



Paneles táctiles*

PT-K05K-4065
PT-LP1HL-4015



SU-WL450/PSE

Soporte de pared



SU-WL500/PSE

Soporte de pared para uso vertical



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

syn@nt-rt.ru || <https://sonymed.nt-rt.ru>